

# Atlas de la Biodiversité Communale

Commune de Hestrud

*Année 2024-2026*

# Documents Annexes





# Table des matières

<b>Table des matières : Tableaux</b> .....	<b>3</b>
<b>Introduction</b> .....	<b>5</b>
<b>Méthodologie de définition des enjeux de conservation</b> .....	<b>5</b>
<b>Liste d'habitat</b> .....	<b>8</b>
<b>Liste d'espèces</b> .....	<b>11</b>
<b>La flore</b> .....	<b>11</b>
<b>La faune</b> .....	<b>47</b>
LES AMPHIBIENS.....	47
LES OISEAUX.....	48
LES RHOPALOCERES.....	55
LES ODONATES.....	59
LES ORTHOPTERES.....	61
LES MAMMIFERES.....	62
LES REPTILES.....	64
AUTRES.....	65

## Table des matières : Tableaux

<i>Tableau 1 : Tableau récapitulatif des habitats inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2000 (données bibliographiques)</i> .....	8
<i>Tableau 2 : Tableau récapitulatif des espèces floristiques inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2000 (données bibliographiques)</i> .....	11
<i>Tableau 3 : Tableau récapitulatif des amphibiens inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)</i> .....	47
<i>Tableau 4 : Tableau récapitulatif des oiseaux inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)</i> .....	48
<i>Tableau 5 : Tableau récapitulatif des Rhopalocères inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)</i> .....	55
<i>Tableau 6 : Tableau récapitulatif des Odonates inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)</i> .....	59
<i>Tableau 7 : Tableau récapitulatif des Orthoptères inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)</i> .....	61
<i>Tableau 8 : Tableau récapitulatif des Mammifères inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)</i> .....	62
<i>Tableau 9 : Tableau récapitulatif des Reptiles inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)</i> .....	64
<i>Tableau 10 : Tableau récapitulatif des autres espèces inventoriées lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)</i> .....	65



## Introduction

Dans ce rapport annexe, l'ensemble des données inventoriées lors de l'ABC 2024-2026 sur la commune de Hestrud seront retranscrites dans des tableaux synthétiques, ainsi que les données bibliographiques remontant jusqu'à 2000 pour la flore et 2014 pour la faune. Certains habitats ou espèces ont des enjeux de conservation, allant de moyen à fort, et ceux-ci seront mis en évidence dans les tableaux.

## Méthodologie de définition des enjeux de conservation

Voici ci-dessous la méthodologie utilisée dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale 2024-2026 au sein du Parc naturel régional de l'Avesnois pour définir les différents enjeux de conservation des habitats et des espèces.

Est considérée comme zone à enjeu de conservation, tout milieu abritant une ou plusieurs espèces dites « patrimoniales ». La notion d'espèce « patrimoniale » est subjective et propre à un contexte et des critères données. Si elle ne repose pas nécessairement sur une portée réglementaire (une espèce protégée n'étant pas obligatoirement considérée comme une espèce « patrimoniale », indépendamment de son statut de protection), il reste nécessaire de définir une méthodologie d'identification de ces espèces et habitats.

Pour cela, le Parc naturel régional de l'Avesnois a choisi de s'appuyer sur des critères de rareté et sur les statuts de menace indiqués sur les différentes listes rouges (régionale et nationale, le cas échéant) pour chaque espèce observée, ainsi que sur les deux directives européennes (Directive Oiseau et Directive Habitats-Faune-Flore) qui définissent les espèces et habitats d'intérêt communautaire.

Cette méthodologie de classement a été adaptée aux différents groupes étudiés.

Taxons	Détermination du niveau d'enjeu		
	Moyen	Assez fort	Fort
Oiseaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence d'une espèce ne présentant pas de comportement témoignant d'un indice de nidification, dont le statut de menace sur la Liste rouge régionale des Oiseaux nicheurs est <b>au moins égal à « Vulnérable » (VU)</b> et/ou dont le statut de rareté est <b>au moins égal à « Peu commun » (PC)</b></li> <li>Présence d'une espèce dont le statut de menace sur la Liste rouge régionale des Oiseaux nicheurs est <b>« Quasi-menacé » (NT)</b> et dont le statut régional de rareté est <b>« Commun » (C) ou « Assez commun » (AC)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence d'individus en transit/passage migratoire d'une espèce inscrite à <b>l'annexe 1 de la Directive Oiseau</b></li> <li>Présence d'individus en transit/passage migratoire/hivernage d'une espèce dont le statut de menace sur la Liste rouge nationale des Oiseaux nicheurs est <b>au moins égal à « Quasi-menacé » (NT)</b></li> <li>Présence d'une espèce avec un comportement témoignant d'un indice de nidification*, dont le statut de menace sur la Liste rouge régionale des Oiseaux nicheurs est <b>au moins égal à « Vulnérable » (VU)</b> et/ou dont le statut régional de rareté est <b>au moins égal à « Peu commun » (PC)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence d'une espèce inscrite à <b>l'annexe 1 de la Directive Oiseau</b>, hors individus en transit/passage migratoire sans stationnement</li> <li>Présence d'une espèce dont le statut de menace sur la Liste rouge nationale des Oiseaux nicheurs est <b>au moins égal à « Quasi-menacé » (NT)</b>, hors individus en transit/passage migratoire sans stationnement</li> </ul>
Amphibiens Reptiles Odonates Rhopalocères Orthoptères		<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence d'une espèce dont le statut régional de rareté est <b>au moins égal à « Peu commun » (PC)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence d'une espèce inscrite à <b>l'annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore</b></li> <li>Présence d'une espèce dont le statut de menace sur la Liste Rouge de France est <b>au moins égal à « Quasi-menacé » (NT)</b></li> </ul>
Mammifères		<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence d'une espèce dont le statut régional de rareté est <b>au moins égal à « Rare » (R)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence d'une espèce inscrite à <b>l'annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore</b></li> </ul>

Taxons	Détermination du niveau d'enjeu		
	Moyen	Assez fort	Fort
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence d'une espèce dont le statut de menace sur la Liste Rouge des Mammifères de France est <b>au moins égal à « Quasi-menacé » (NT)</b>.</li> </ul>
Flore vasculaire		<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence d'une espèce identifiée comme <b>patrimoniale au niveau régional</b> dans le référentiel du Conservatoire Botanique National de Bailleul</li> <li>Présence d'une espèce <b>protégée au niveau régional</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence d'une espèce inscrite à <b>l'annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore</b></li> <li>Présence d'une espèce dont le statut de menace sur la Liste Rouge des Plantes vasculaires de France est <b>au moins égal à « Quasi-menacé » (NT)</b></li> <li>Présence d'une espèce dont le statut de menace sur la Liste Rouge des Plantes vasculaires des Hauts-de-France est <b>au moins égal à « Quasi-menacé » (NT) et</b> avec un critère de rareté régionale <b>au moins égal à « Assez Rare » (AR)</b>.</li> </ul>
Habitats		<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence d'un habitat identifié comme <b>patrimonial au niveau régional</b> dans le référentiel du Conservatoire Botanique National de Bailleul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence d'un habitat inscrit à <b>l'annexe 1 de la Directive Habitats-Faune-Flore</b></li> <li>Présence d'un habitat dont le statut de menace sur la Liste des végétations des Hauts-de-France est <b>au moins égal à « Quasi-menacé » (NT) et</b> avec un critère de rareté régionale <b>au moins égal à « Assez Rare » (AR)</b>.</li> </ul>

\* L'analyse des comportements témoignant d'indices de nidification (possible, probable, certain) s'appuie sur la codification EOAC (European Ornithological Atlas Committee) définie par l'European Bird Census Council

## Liste d'habitat

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des habitats inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2000 (données bibliographiques)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	Indicateur de zone humide	Intérêt patrimonial	Directive Habitat	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris</i> Julve & Gillet ex B. Foucault 2011	Mégaphorbiaies acidiphiles à acidiclinales	AR	[LC-NT]	Oui	Oui	Oui (6430-1)			x
<i>Achilleo ptarmicae - Filipenduletum ulmariae</i> H. Passarge (1971) 1975	Mégaphorbiaie à Achillée sternutatoire et Filipendule ulmaire	#	#	[Oui]	#	[Oui]	x		
<i>Alnenion glutinoso - incanae</i> Oberd. 1953	Forêts caducifoliées riveraines des cours d'eau petits à moyens	AC	[LC-VU]	Oui	Oui	Oui (91E0*)			x
<i>Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris</i> (Tüxen 1937) Julve ex B. Foucault 2016	Prairie de fauche mésohygrophile à Vulpin des prés et Fromental élevé	PC?	NT	Oui	Oui	Oui (6510-4)	x		
<i>Anthriscetum sylvestris</i> Hadac 1978	Ourlet à Anthriscue sauvage	CC	LC	Non	Non	Non			x
<i>Arction lappae</i> Tüxen 1937	Friches vivaces mésohydriques nitrophiles planitiaires à montagnardes	CC	[LC-VU]	Non	Non	Non	x		
<i>Centaureo nemoralis - Origanetum vulgaris</i> B. Foucault et al. in B. Foucault & Frileux 1983	Ourlet à Centaurée des bois et Origan commun	AR	LC	Non	Oui	Non			x
<i>Cirsio arvensis - Lolietum perennis</i> B. Foucault 2016	Prairie pâturée à Cirse des champs et Ivraie vivace	AC?	LC	Non	Non	Non			x
<i>Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium</i> Hilbig et al. 1972	Mégaphorbiaie à Épilobe hirsute et Liseron des haies	C?	LC	Oui	Non	{Oui}	x		

<i>Eucladietum verticillati</i> Allorge ex W. Braun 1968	Végétation de mousses acrocarpes et d'hépatiques des tufs et travertins à Eucladion verticillé	AR	LC	Oui	Oui	{Oui}		x	
<i>Galio odorati - Fagetum sylvaticae</i> Sougnez & Thill 1959 em. Dierschke 1989	Forêt à Hêtre commun et Gaillet odorant	R	LC	Non	Oui	Oui (9130-5)	x		
<i>Galio veri - Trifolietum repentis</i> Sougnez 1957	Prairie à Gaillet jaune et Trèfle rampant	R	NT	Non	Oui	Oui (6510-6)			x
Groupement à <i>Ranunculus repens</i> et <i>Juncus acutiflorus</i> B. Foucault 1984 nom. ined.	Prairie à Renoncule rampante et Jonc à fleurs aiguës	R?	DD	Oui	Oui	Oui (6410-12)	x		
<i>Heracleo sphondylii - Brometum hordeacei</i> B. Foucault ex B. Foucault 2008	Prairie de fauche à Berce commune et Brome mou	PC?	NT	Non	Oui	Oui (6510-7)	x		x
<i>Hottonietum palustris</i> Tüxen ex Roll 1940	Herbier flottant à Hottonie des marais	AR	NT	Oui+	Oui	Oui (3150)			x
<i>Juncion acutiflori</i> Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952	Prairies extensives hygrophiles à mésohygrophiles acidiphiles	AR?	[NT-CR]	Oui	Oui	Oui (6410)	x		
<i>Pellio - Conocephaletum conici</i> F.M. Maas 1959 em. Weeda 1994	Végétation bryophytique à Pellie et Fégatelle conique	AR	NT	Oui	Oui	{Oui}	x		
<i>Pellion endiviifoliae</i> Bardat in Bardat et al. 2004 prov.	Végétations plaquées d'hépatiques à thalles	AR	[NT-VU]	Oui	Oui	{Oui}	x		
<i>Plantagini majoris - Lolietum perennis</i> Linkola ex Beger 1932	Prairie piétinée à Plantain à larges feuilles et Ivraie vivace	CC?	LC	Non	Non	Non			x
<i>Polygono bistortae - Quercetum roboris</i> Sougnez 1973	Forêt à Chêne pédonculé et Renouée bistorte	#	#	?	#	[Oui] (9160)	x		
<i>Potentillo anserinae - Alopecuretum geniculati</i> Tüxen 1947	Prairie pâturée ou piétinée à Potentille des oies et Vulpin genouillé	PC	LC	Oui	Non	Non	x		
<i>Ranunculo repentis - Cynosurion cristati</i> H. Passarge 1969	Prairies pâturées des sols brièvement engorgés en surface	AC	[LC-VU]	Oui	pp	Non		x	

<i>Stellario gramineae - Festucetum rubrae</i> J.-M. Royer & Didier in J.-M. Royer et al. 2006	Prairie de fauche à Stellaire graminée et Fétuque rouge	AR?	VU	Oui	Oui	Oui (6510-4)			x
<i>Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris</i> Rivas Goday & Rivas Mart. 1963	Prairies de fauche mésophiles méso-eutrophiles planitiaires à submontagnardes	AR?	[NT]	Non	pp	Oui (6510-6)			x

### **Remarques :**

14 habitats étaient connus sur cette commune. Les inventaires 2024-2025 ont permis de contactées 10 nouvelles végétations, améliorant ainsi les connaissances sur la commune de Hestrud.

### **Sources Tableau Habitat :**

- Données terrain ; Parc naturel régional de l'Avesnois ; 2024-2025.
- DIGITALE : système d'information sur la flore et la végétation sauvage du Nord-Ouest de la France. CBNBI : Conservatoire Botanique National de Bailleul (Date d'extraction : 17/12/2025)

### **Référentiels :**

Conservatoire botanique national de Bailleul, 2023 - Liste des végétations du nord de la France citées dans les Hauts-de-France (02, 59, 60, 62, 80) et en Normandie orientale (27, 76) avec évaluation patrimoniale et correspondances vers les typologies EUNIS et Cahiers d'habitats. Référentiel syntaxonomique et référentiel des statuts des végétations de DIGITALE. Version 2. DIGITALE (Système d'information sur la flore et la végétation sauvage du nord de la France). Bailleul : digitale.cbnbl.org. Conservatoire botanique national de Bailleul, 1994-2023 (date d'extraction : 01/09/2023).

### **Légende :**

- Rareté NPDC : Disparu (D) ; Exceptionnel (E) ; Très rare (RR) ; Rare (R) ; Assez rare (AR) ; Peu commun (PC) ; Assez commun (AC) ; Commun (C) ; Très commun (CC).
- LRR : Liste Rouge Régionale
- Menace : Eteint (EX) ; Éteint à l'état sauvage (EW) ; Régionalement éteint (RE) ; En danger critique d'extinction (CR) ; En danger (EN) ; Vulnérable (VU) ; Quasi menacé (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non évalué (NE) ; Non applicable (NA) ; Effondré (CO),
- Indicateur de zone humide : Pour partie (pp)
- Intérêt patrimonial : Pour partie (pp)
- Directive Habitat : Habitat présent dans la Directive Habitat Faune Flore liée à Natura 2000. Entre parenthèses : Code lié à l'habitat dans la directive.

# Liste d'espèces

## La flore

### Inventaire de la flore 2024-2025 et antérieur

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des espèces floristiques inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2000 (données bibliographiques)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Acer platanoides</i> L., 1753	Érable plane	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore ; Sycomore	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Achillea ptarmica</i> subsp. <i>ptarmica</i> L., 1753	Achillée sternutatoire ; Herbe à éternuer	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>		x	x
<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753	Adoxe musquée ; Moscatelle ; Moscatelline	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753	Égopode podagraire ; Podagraire ; Herbe aux goutteux	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Aethusa cynapium</i> L., 1753	Petite ciguë (s.l.) ; Ciguë des jardins	CC	LC	LC	pp	Non			x
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non		x	x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Agrostis capillaris</i> var. <i>capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire (var.)	C	LC	NE*	Non	Non	x		
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère (var.)	CC	LC	NE*	Non	Non	x		
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf., 1821	Alchémille glabre	<b>RR</b>	<b>NT</b>	LC	<b>Oui</b>	Non			x
<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937	Alchémille vert jaunâtre	<b>AR</b>	<b>NT</b>	LC	<b>Oui</b>	Non		x	x
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Plantain-d'eau commun	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire ; Alliaire officinale	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Allium</i> L., 1753	Ail (G)	P					x		
<i>Allium vineale</i> L., 1753	Ail des vignes	AC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	Vulpin genouillé	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Alopecurus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés	C	LC	NE*	Non	Non		x	x
<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	Anémone des bois ; Anémone sylvie	CC	LC	LC	Non	Non	x		x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Angelica sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> L., 1753	Angélique sauvage	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois (s.l.) ; Cerfeuil sauvage	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Anthriscus sylvestris</i> var. <i>sylvestris</i>	Cerfeuil des bois (var.) ; Cerfeuil sauvage	CC	LC	NE*	Non	Non		x	
<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	Alchémille des champs	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Arabette de Thalius	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Arabis</i> gr. <i>hirsuta</i>	Arabette hérissée (groupe)	PC					x		
<i>Arctium lappa</i> L., 1753	Grande bardane	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Petite bardane	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Argentina anserina</i> subsp. <i>anserina</i> (L.) Rydb., 1899	Potentille des oies ; Ansérine	CC	LC	NE*	Non	Non	x		x
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé (s.l.)	CC	LC	LC	pp	Non	x		x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise commune ; Herbe à cent goûts	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Arum maculatum</i> L., 1753	Gouet tacheté	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Asplenium ruta-muraria</i> subsp. <i>ruta-muraria</i> L., 1753	Doradille rue-de-muraille ; Rue de muraille	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	Scolopendre ; Langue de cerf	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	Doradille polytric (s.l.) ; Capillaire des murailles (s.l.)	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Fougère femelle	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Atriplex patula</i> L., 1753	Arroche étalée	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Avenella flexuosa</i> subsp. <i>flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	Canche flexueuse	PC	LC	NE*	Oui	Non			x
<i>Avenula pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	Avoine pubescente	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau, 1840	Barbarée intermédiaire	AR	LC	LC	Oui	Non			x
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette vivace	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Bidens tripartita</i> subsp. <i>tripartita</i> L., 1753	Bident triparti ; Bident à feuilles tripartites	AC	LC	LC	Non	Non		x	x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre, 1800	Renouée bistorte ; Bistorte	R	NT	LC	Oui	Oui		x	x
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Briza media</i> subsp. <i>media</i> L., 1753	Brize intermédiaire ; Amourette commune	C	LC	NE*	Non	Non	x		x
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou (s.l.)	CC	LC	LC	pp	Non		x	x
<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	Callitriche des étangs ; Callitriche des eaux stagnantes	AC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Caltha palustris</i> L., 1753	Populage des marais ; Souci d'eau	AC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles rondes	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse-à-pasteur	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Cardamine amara</i> subsp. <i>amara</i> L., 1753	Cardamine amère ; Cresson amer	PC	LC	LC	Oui	Non	x		x
<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	Cardamine flexueuse	AC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hérissée	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	Cardamine impatiente	R	LC	LC	Oui	Non	x		

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Cardamine des prés ; Cresson des prés	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Carex acuta</i> L., 1753	Laîche aiguë	PC	LC	LC	Oui	Non		x	x
<i>Carex canescens</i> L., 1753	Laîche blanchâtre	RR	NT	LC	Oui	Non	x		x
<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr., 1785	Laîche printanière	PC	LC	LC	Oui	Non	x		x
<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	Laîche déprimée	AR	LC	LC	Oui	Non			x
<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	Laîche distique	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771	Laîche glauque	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laîche hérissée ; Laîche velue	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Carex leporina</i> var. <i>leporina</i> L., 1753	Laîche des lièvres (var.)	PC	LC	NE*	Oui	Non	x		x
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laîche noire (s.l.)	PC	LC	LC	Oui	Non	x		
<i>Carex pallescens</i> L., 1753	Laîche pâle	PC	LC	LC	Oui	Non	x		x
<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laîche bleuâtre	PC	LC	LC	Oui	Non	x		
<i>Carex pilulifera</i> subsp. <i>pilulifera</i> L., 1753	Laîche à pilules	PC	LC	NE*	Oui	Non			x
<i>Carex remota</i> L., 1755	Laîche espacée	C	LC	LC	Non	Non	x		x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	Laïche des rives	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	Laïche en épi	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	Laïche maigre	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	Non			x
<i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des forêts	CC	LC	NE*	Non	Non		x	x
<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laïche vésiculeuse	AR	LC	LC	<b>Oui</b>	Non	x		x
<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	Carline commune	AC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme commun	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaignier commun	C	NAa	[LC]	Non	Non			x
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	Centaurée trompeuse	CC	LC	LC	Non	Non		x	
<i>Centaurea</i> gr. <i>jacea</i>	Centaurée jacée (groupe)	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	Petite-centaurée commune (s.l.)	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	Petite-centaurée élégante ; Érythrée élégante	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	Non			x
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>arvense</i> L., 1753	Céraiste des champs	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	Non	x		

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	Céraiste commun	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céraiste aggloméré	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange, 1870	Petite linaire (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Chaenorrhinum minus subsp. minus</i> (L.) Lange, 1870	Petite linaire	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	Cerfeuil penché	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Chelidonium majus subsp. majus</i> L., 1753	Grande chélidoine ; Herbe aux verrues	CC	LC	NE*	Non	Non	x		x
<i>Chenopodium album</i> L., 1753	Chénopode blanc (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753	Dorine à feuilles alternes	AR	LC	LC	Oui	Oui			x
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	Dorine à feuilles opposées	PC	LC	LC	Oui	Non	x		x
<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Cirsium vulgare subsp. vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun	CC	LC	LC	Non	Non	x		x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Clematis vitalba L., 1753</i>	Clématite des haies ; Herbe aux gueux	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Clinopodium vulgare L., 1753</i>	Clinopode commun (s.l.)	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Clinopodium vulgare subsp. vulgare L., 1753</i>	Clinopode commun	C	LC	NE*	Non	Non	x		
<i>Colchicum autumnale L., 1753</i>	Colchique d'automne	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>		x	x
<i>Convallaria majalis L., 1753</i>	Muguet	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Convolvulus arvensis L., 1753</i>	Liseron des champs	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Convolvulus sepium L., 1753</i>	Liseron des haies	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Cornus sanguinea L., 1753</i>	Cornouiller sanguin (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Corydalis solida (L.) Clairv., 1811</i>	Corydale à tubercule plein	R	LC	LC	<b>Oui</b>	Non		x	x
<i>Corylus avellana L., 1753</i>	Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825</i>	Aubépine à deux styles	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Crataegus monogyna Jacq., 1775</i>	Aubépine à un style	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Crataegus x media Bechst., 1797</i>		AC	NA	NE	Non	Non	x		
<i>Crepis biennis L., 1753</i>	Crépide bisannuelle	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	Non	x		x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Crepis tectorum</i> L., 1753	Crépide des toits	D?	NA	[NA]	Non	Non	x		
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Gaillet croisette	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Cymbalaire des murs ; Ruine de Rome	CC	NAa	[LC]	Non	Non			x
<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Crételle des prés	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	Cystoptéride fragile ; Capillaire blanche	RR	EN	LC	Oui	Non	x		
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balais	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Cytisus scoparius</i> f. <i>scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balais (f.)	C	LC	NE*	Non	Non	x		
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré (s.l.)	CC	LC	LC	pp	Non		x	
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	Orchis de mai ; Dactylorhize de mai	R?	DD	LC	Oui	Non	x		
<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	Orchis négligé ; Dactylorhize négligé	PC	LC	NT	Oui	Oui	x		
<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Daucus carota</i> var. <i>carota</i>	Carotte sauvage (var.)	CC	LC	NE*	Non	Non	x		

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse (s.l.)	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	Digitaire sanguine	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux	CC	LC	LC	Non	Non			x
<b><i>Draba muralis</i> L., 1753</b>	<b>Drave des murs</b>	R	LC	LC	<b>Oui</b>	Non			x
<i>Draba verna</i> L., 1753	Drave printanière ; Drave printanière	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryoptéris des chartreux	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryoptéris dilaté	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Panic pied-de-coq ; Panic des marais ; Pied-de-coq	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais (s.l.) ; Héléocharis des marais	AC	LC	LC	pp	Non	x		x
<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	Chiendent des chiens	AC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Elytrigia repens</i> subsp. <i>repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Chiendent commun	CC	LC	NE*	Non	Non	x		x
<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	Épilobe en épi ; Laurier de Saint-Antoine	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé	CC	LC	LC	Non	Non	x		x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	Épilobe des montagnes	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	Épilobe à petites fleurs	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Epilobium roseum</i> subsp. <i>roseum</i> Schreb., 1771	Épilobe rosé	AR	LC	NE*	Oui	Non			x
<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Épilobe à quatre angles (s.l.) ; Épilobe à tige carrée (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des bourniers	AC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	Prêle des marais	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Fusain d'Europe	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois (s.l.)	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Euphorbia helioscopia</i> subsp. <i>helioscopia</i> L., 1753	Euphorbe réveil-matin ; Réveil-matin	CC	LC	NE*	Non	Non	x		x
<i>Euphorbia maculata</i> L., 1753	Euphorbe tachée	PC	NAa	[NA]	Non	Non			x
<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	Euphorbe des jardins ; Ésule ronde	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre commun ; Hêtre	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Å.Löve, 1970	Renouée faux-liseron	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Festuca gr. rubra</i>	Fétuque rouge (groupe)	CC						x	

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Féтуque rouge (s.l.)	CC	LC	LC	pp	Non		x	x
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire fausse renoncule ; Ficaire	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Ficaria verna</i> subsp. <i>verna</i> Huds., 1762	Ficaire à bulbilles	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine-des-prés	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier sauvage	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Frangula alnus</i> subsp. <i>alnus</i> Mill., 1768	Bourdaie	AC	LC	NE*	Non	Non	x		
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne commun	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753	Fumeterre officinale	CC	LC	LC	Non	Non		x	
<i>Galanthus nivalis</i> L., 1753	Perce-neige	AC	NAa	[LC]	Non	Non			x
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>nivalis</i> L., 1753	Perce-neige (var.)	AC	NA	[NE]*	Non	Non		x	
<i>Galeopsis gr. tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit (groupe)	CC					x		
<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	Galéopsis tétrahit	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798	Galinsoga cilié	C	NA	[NA]	Non	Non		x	
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron (s.l.)	CC	LC	NE	pp	Non			x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron	CC	LC	LC	Non	Non		x	
<i>Galium gr. mollugo</i>	Gaillet mollugine (groupe) ; Caille-lait blanc	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Galium gr. palustre</i>	Gaillet des marais (groupe)	C					x		x
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	Aspérule odorante ; Gaillet odorant	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	AR?	LC	LC	<b>Oui</b>	Non			x
<i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i> L., 1753	Gaillet jaune ; Caille-lait jaune	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Genêt des teinturiers ; Herbe à jaunir	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>		x	x
<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	Géranium colombin ; Pied-de-Pigeon	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé	CC	LC	LC	Non	Non		x	
<i>Geranium molle</i> L., 1753	Géranium mou	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	Géranium fluet	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759	Géranium des Pyrénées	CC	NAa	[LC]	Non	Non			x
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Géranium herbe-à-Robert ; Herbe à Robert	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	Géranium à feuilles rondes	AC	LC	LC	Non	Non			x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Geum urbanum L., 1753</i>	Benoîte commune	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Glechoma hederacea L., 1753</i>	Lierre terrestre ; Gléchome lierre terrestre	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810</i>	Glycérie flottante	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Glyceria gr. fluitans</i>	Glycérie flottante (groupe)	C					x		
<i>Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919</i>	Glycérie aquatique	AC	LC	LC	Non	Non		x	
<i>Glyceria R.Br., 1810</i>	Glycérie (G)	P					x		
<i>Gnaphalium uliginosum L., 1753</i>	Gnaphale des fanges	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Hedera gr. helix</i>	Lierre grimpant (groupe)	CC					x		
<i>Hedera helix L., 1753</i>	Lierre grimpant	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Helleborus foetidus L., 1753</i>	Hellébore fétide	AR	LC	LC	<b>Oui</b>	Non	x		
<i>Heracleum sphondylium L., 1753</i>	Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande berce	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium L., 1753</i>	Berce commune ; Berce des prés ; Grande berce	CC	LC	LC	Non	Non		x	
<i>Heracleum sphondylium var. sphondylium</i>	Berce commune (var.) ; Berce des prés ; Grande berce	CC	LC	NE*	Non	Non	x		
<i>Hesperis matronalis subsp. matronalis L., 1753</i>	Julienne des dames	R	NA	[NA]	Non	Non	x		

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Hieracium gr. murorum (sensu Fl. Belg. 6è éd.)</i>	Épervière des murs (groupe)	AC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Holcus lanatus subsp. lanatus L., 1753</i>	Houlque laineuse	CC	LC	NE*	Non	Non		x	x
<i>Holcus mollis subsp. mollis L., 1759</i>	Houlque molle	AC	LC	NE*	Non	Non	x		x
<i>Hordeum murinum subsp. murinum L., 1753</i>	Orge queue-de-rat	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Hottonia palustris L., 1753</i>	Hottonie des marais	AR	LC	LC	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>			x
<i>Humulus lupulus L., 1753</i>	Houblon grimpant	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944</i>	Jacinthe des bois	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Hylotelephium gr. telephium</i>	Orpin reprise (groupe)	PC					x		
<i>Hypericum gr. maculatum</i>	Millepertuis taché (groupe)	AC					x		
<i>Hypericum hirsutum L., 1753</i>	Millepertuis hérissé ; Millepertuis velu	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Hypericum humifusum L., 1753</i>	Millepertuis couché ; Petit Millepertuis	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	Non			x
<i>Hypericum maculatum Crantz, 1763</i>	Millepertuis taché (s.l.)	AC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Hypericum maculatum subsp. maculatum Crantz, 1763</i>	Millepertuis taché	#	#	[LC]	#	Non		x	

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek, 1912	Millepertuis anguleux	AC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé ; Herbe à mille trous	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Millepertuis élégant	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	Non		x	x
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	Balsamine de l'Himalaya ; Balsamine géante	AC	NAa	[NA]	Non	Non		x	x
<i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824	Balsamine à petites fleurs	AR	NAa	[NA]	Non	Non			x
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris jaune ; Iris faux-acore ; Iris des marais	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	Scirpe sétacé	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	Non			x
<i>Jacobaea erucifolia subsp. erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Séneçon à feuilles de roquette	C	LC	NE*	Non	Non			x
<i>Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris</i> Gaertn., 1791	Séneçon jacobée ; Jacobée	CC	LC	NE*	Non	Non	x		x
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus ; Jonc à fleurs aiguës	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	Non	x		x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Juncus articulatus L., 1753</i>	Jonc articulé	C	LC	LC	Non	Non		x	
<i>Juncus bufonius L., 1753</i>	Jonc des crapauds	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Juncus bulbosus L., 1753</i>	Jonc bulbeux (s.l.)	<b>AR</b>	<b>NT</b>	LC	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>			x
<i>Juncus conglomeratus L., 1753</i>	Jonc aggloméré	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Juncus effusus L., 1753</i>	Jonc épars	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Juncus inflexus L., 1753</i>	Jonc glauque	CC	LC	LC	Non	Non		x	
<i>Juncus tenuis Willd., 1799</i>	Jonc grêle (s.l.)	C	NAa	[NA]	Non	Non			x
<i>Knautia arvensis (L.) Coult., 1828</i>	Knautie des champs	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Lactuca serriola L., 1756</i>	Laitue scariole	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Lamium album L., 1753</i>	Lamier blanc ; Ortie blanche	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Lamium amplexicaule L., 1753</i>	Lamier embrassant	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Lamium galeobdolon (L.) L., 1759</i>	Lamier jaune (s.l.) ; Ortie jaune	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Lamium purpureum L., 1753</i>	Lamier pourpre ; Ortie rouge	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Lapsana communis subsp. communis L., 1753</i>	Lampsane commune	CC	LC	LC	Non	Non		x	x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Leucanthemum gr. vulgare</i>	Grande marguerite (groupe)	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène commun	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	Linaire commune	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Linum catharticum</i> var. <i>catharticum</i> L., 1753	Lin purgatif (var.)	C	LC	NE*	Non	Non			x
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois	CC	LC	NE*	Non	Non	x		x
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé ; Pied-de-poule	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Lotus gr. corniculatus</i>	Lotier corniculé (groupe)	CC					x		
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotier des fanges	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Ludwigia gr. grandiflora</i>	Jussies	R							x
<i>Luzula campestris</i> subsp. <i>campestris</i> (L.) DC., 1805	Luzule champêtre	C	LC	NE*	Non	Non		x	x
<i>Luzula luzuloides</i> var. <i>luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938	Luzule blanchâtre (var.)	<b>RR</b>	<b>NT</b>	NE*	<b>Oui</b>	Non			x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule multiflore	PC	LC	NE*	Oui	Non			x
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	Luzule poilue	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	Luzule des bois	AR	LC	LC	Oui	Oui			x
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	Silène fleur-de-coucou ; Lychnis fleur de coucou	AC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycope d'Europe ; Pied-de-loup	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Mouron rouge (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	Lysimaque des bois	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	Lysimaque nummulaire ; Herbe aux écus	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Lysimaque commune ; Herbe aux corneilles	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	Salicaire pourpier-d'eau	AR	LC	LC	Oui	Non			x
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Malus gr. sylvestris</i>	Pommier sauvage (groupe) ; Boquettier (groupe)	PC?						x	
<i>Malva moschata</i> L., 1753	Mauve musquée	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753	Matricaire camomille	CC	LC	LC	Non	Non	x		x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	Matricaire discoïde	CC	NAa	[NA]	Non	Non	x		x
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline ; Minette ; Mignonnette	CC	LC	LC	Non	Non		x	
<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	Mélique uniflore	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	Menthe des champs	AC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes (s.l.)	PC?	LC	LC	Non	Non			x
<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	Mercuriale annuelle	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Mercuriale vivace	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Milium effusum</i> L., 1753	Millet étalé ; Millet des bois ; Millet diffus	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser, 1821	Myosotis à poils réfractés	AR	LC	LC	<b>Oui</b>	Non		x	x
<i>Myosotis ramosissima</i> subsp. <i>ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis hérissé	AC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	Myosotis des marais	C	LC	LC	Non	Non	x		x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791	Myosotis des bois	PC	LC	LC	Oui	Oui	x		x
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794	Céraiste aquatique ; Malaquie aquatique ; Stellaire aquatique	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>pseudonarcissus</i> L., 1753	Narcisse jaune	PC	LC	LC	Oui	Non			x
<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Listère à feuilles ovales ; Double-feuille	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	Bugrane épineuse (s.l.)	C	LC	LC	pp	Non			x
<i>Orchis mascula</i> subsp. <i>mascula</i> (L.) L., 1755	Orchis mâle	PC	LC	NE*	Oui	Oui	x		x
<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L., 1753	Origan commun ; Origan ; Marjolaine sauvage	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	Ornithogale en ombelle (taxon triploïde) ; Dame-d'onze-heures	PC	LC	LC	Oui	Non	x		
<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	Oxalide des bois ; Surelle ; Pain de coucou	AC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Oxybasis glauca</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chénopode glauque	AC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Papaver dubium</i> L., 1753	Coquelicot douteux (s.l.)	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	Grand coquelicot	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753	Parisette à quatre feuilles ; Parisette	C	LC	LC	Non	Non	x		x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	Panais cultivé (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	Renouée amphibie	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	Renouée poivre-d'eau ; Poivre d'eau	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée persicaire ; Persicaire	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i> L., 1753	Alpiste faux-roseau ; Baldingère	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Phleum</i> gr. <i>pratense</i>	Fléole des prés (groupe)	CC						x	
<i>Phleum pratense</i> L., 1753	Fléole des prés	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau commun ; Phragmite	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	Raiponce en épi (s.l.)	R	LC	LC	<b>Oui</b>	Non	x		x
<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>hieracioides</i> L., 1753	Picride fausse-épervière	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle orangée	PC	NAa	[DD]	Non	Non			x
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle ; Épervière piloselle	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Pimpinella major</i> f. <i>major</i> (L.) Huds., 1762	Grand boucage (f.)	C	LC	NE*	Non	Non			x
<i>Pimpinella major</i> var. <i>major</i> (L.) Huds., 1762	Grand boucage (var.)	C	LC	NE*	Non	Non		x	

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> L., 1753	Petit boucage	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Plantago major</i> L., 1753	Plantain à larges feuilles (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753	Plantain à larges feuilles	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Plantago media</i> subsp. <i>media</i> L., 1753	Plantain moyen	AC	LC	NE*	Non	Non	x		x
<i>Poa annua</i> L., 1753	Pâturin annuel (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Poa annua</i> subsp. <i>annua</i> L., 1753	Pâturin annuel	CC	LC	NE*	Non	Non	x		
<i>Poa chaixii</i> Vill., 1786	Pâturin de Chaix	<b>RR</b>	DD	LC	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	x		x
<i>Poa nemoralis</i> L., 1753	Pâturin des bois (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Poa nemoralis</i> subsp. <i>nemoralis</i> L., 1753	Pâturin des bois	CC	LC	NE*	Non	Non	x		x
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	Pâturin des prés (s.l.)	CC	LC	LC	pp	Non	x		x
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	Sceau-de-Salomon multiflore ; Muguet de serpent	CC	LC	LC	Non	Non	x		x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux (s.l.) ; Traînasse	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	Polypode intermédiaire	AC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	Pourpier maraîcher ; Porcelane	#	#	[LC]	#	Non			x
<i>Potamogeton crispus</i> L., 1753	Potamot crépu	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	Non			x
<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	Potamot nageant	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	Non			x
<i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816	Potentille négligée	AR	LC	LC	<b>Oui</b>	Non			x
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante ; Quintefeuille	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	Potentille faux-fraisier ; Potentille stérile	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Potentilla verna</i> L., 1753	Potentille printanière ; Potentille de Neumann	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>		x	x
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	Petite pimprenelle (s.l.)	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Poterium sanguisorba</i> subsp. <i>sanguisorba</i> L., 1753	Petite pimprenelle	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	Primevère élevée (s.l.)	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Primula elatior</i> subsp. <i>elatior</i> (L.) Hill, 1765	Primevère élevée	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Primula veris</i> var. <i>veris</i> L., 1753	Primevère officinale (var.) ; Coucou	C	LC	NE*	Non	Non		x	

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Prunella vulgaris L., 1753</i>	Brunelle commune	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Prunus avium (L.) L., 1755</i>	Merisier (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Prunus serotina Ehrh., 1784</i>	Cerisier tardif	AR	NAa	[NA]	Non	Non		x	x
<i>Prunus spinosa L., 1753</i>	Prunellier ; Épine noire	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Pteridium aquilinum subsp. aquilinum (L.) Kuhn, 1879</i>	Fougère aigle	C	LC	NE*	Non	Non		x	x
<i>Puccinellia distans (Jacq.) Parl., 1848</i>	Atropis à épillets espacés (s.l.) ; Atropis distant	PC	DD	LC	<b>Oui</b>	Non	x		
<i>Quercus robur L., 1753</i>	Chêne pédonculé	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Quercus rubra L., 1753</i>	Chêne rouge	AR	NA	[NA]	Non	Non		x	
<i>Quercus x rosacea Bechst., 1813</i>		PC?	NA	NE	Non	Non	x		
<i>Ranunculus acris L., 1753</i>	Renoncule âcre (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Ranunculus auricomus L., 1753</i>	Renoncule tête-d'or	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Ranunculus bulbosus L., 1753</i>	Renoncule bulbeuse	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Ranunculus flammula L., 1753</i>	Petite douve	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Ranunculus repens L., 1753</i>	Renoncule rampante	CC	LC	LC	Non	Non		x	x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Ranunculus sceleratus subsp. sceleratus</i> L., 1753	Renoncule scélérate	C	LC	NE*	Non	Non		x	x
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	Renouée du Japon	CC	NAa	[NA]	Non	Non	x		x
<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge ; Groseillier à grappes	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753	Groseillier à maquereaux	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia	C	NAa	[NA]	Non	Non			x
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe amphibie	AC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe des marais ; Cresson des marais	AC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	Rosier des champs ; Rosier rampant	CC	LC	LC	Non	Non		x	
<i>Rosa canina</i> agr.	Rosier des chiens (agr.) ; Églantier commun	CC					x		
<i>Rosa</i> L., 1753	Rosier ; Églantier (G)	P	LC	LC	Non	Non			x
<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	Rosier à petites fleurs	AR	LC	NE	Non	Non	x		
<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	Rosier à odeur de pomme ; Rosier rouillé	PC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Rubus idaeus subsp. idaeus</i> L., 1753	Framboisier	C	LC	NE*	Non	Non	x		
<i>Rubus</i> L., 1753	Ronce (G)	P	LC	LC	Non	Non		x	x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753</i>	Grande oseille	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Rumex acetosella L., 1753</i>	Petite oseille (s.l.)	AC	LC	LC	Non	Non		x	
<i>Rumex crispus L., 1753</i>	Patience crépue	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Rumex crispus var. crispus L., 1753</i>	Patience crépue (var.)	CC	LC	NE*	Non	Non	x		
<i>Rumex obtusifolius L., 1753</i>	Patience à feuilles obtuses (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Rumex sanguineus L., 1753</i>	Patience sanguine ; Patience des bois ; Sang-de-dragon	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Sagina apetala Ard., 1763</i>	Sagine apétale (s.l.)	C	LC	LC	pp	Non			x
<i>Sagina procumbens L., 1753</i>	Sagine couchée	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Salix alba L., 1753</i>	Saule blanc	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Salix aurita L., 1753</i>	Saule à oreillettes ; Petit Marsault	AR	LC	LC	<b>Oui</b>	Non	x		x
<i>Salix caprea L., 1753</i>	Saule marsault ; Saule des chèvres	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Salix triandra L., 1753</i>	Saule à trois étamines ; Saule amandier	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	Non			x
<i>Sambucus nigra L., 1753</i>	Sureau noir	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Sambucus racemosa subsp. racemosa L., 1753</i>	Sureau à grappes	AR	LC	NE*	<b>Oui</b>	Non		x	x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	Saxifrage granulée ; Saxifrage à bulbilles	AR	NT	LC	Oui	Oui		x	x
<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	Saxifrage à trois doigts	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Schedonorus arundinaceus</i> subsp. <i>arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Fétuque roseau	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub, 1998	Fétuque géante	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Schedonorus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Fétuque des prés	AC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	Scirpe des bois ; Scirpe des forêts	AC	LC	LC	Non	Oui		x	x
<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés	AR	NT	LC	Oui	Oui	x		
<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	Scrofulaire aquatique (s.l.)	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrofulaire noueuse	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire casquée ; Grande toque	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Sedum acre</i> L., 1753	Orpin âcre	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Sedum album</i> L., 1753	Orpin blanc	PC	LC	LC	Oui	Non	x		x
<i>Senecio</i> L., 1753	Séneçon (G)	P					x		

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Senecio ovatus</i> (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803	Séneçon de Fuchs (s.l.)	AR	LC	LC	Oui	Non		x	x
<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	Séneçon des forêts	AR	LC	LC	Oui	Non			x
<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Silene dioica</i> var. <i>dioica</i> (L.) Clairv., 1811	Silène dioïque (var.) ; Compagnon rouge	C	LC	NE*	Non	Non		x	x
<i>Sinapis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753	Moutarde des champs	CC	LC	NE*	Non	Non	x		
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	Sisymbre officinal ; Herbe aux chantres	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Morelle douce-amère	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire (s.l.) ; Crève-chien	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	Solidage géant ; Solidage tardif	AC	NAa	[NA]	Non	Non			x
<i>Sonchus arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753	Laiteron des champs	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron rude ; Laiteron épineux	CC	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laiteron maraîcher ; Laiteron potager	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs	AC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	Rubaniér dressé (s.l.) ; Rubaniér ramifié	AC	LC	NE	Non	Non	x		

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Stachys palustris</i> L., 1753	Épiaire des marais ; Ortie bourbière	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des forêts ; Épiaire des bois	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	Stellaire des fanges ; Stellaire alsine	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Stellaire intermédiaire ; Mouron des oiseaux ; Mouron blanc	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Stellaria nemorum</i> L., 1753	Stellaire des bois (s.l.)	AR	LC	LC	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	x		x
<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés ; Mors du diable	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Symphytum officinale</i> subsp. <i>officinale</i> L., 1753	Consoude officinale	CC	LC	NE*	Non	Non			x
<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	Tanaisie commune ; Herbe aux vers	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg.	Pissenlit (G)	P						x	
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée scorodoine	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	Thym faux-pouliot (s.l.)	PC	LC	LC	<b>Oui</b>	Non			x

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Thymus pulegioides</i> var. <i>pulegioides</i>	Thym faux-pouliot (var.)	PC	LC	NE*	Oui	Non	x		
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles ; Tilleul à feuille en cœur	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Torilis japonica</i> subsp. <i>japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	Torilis du Japon ; Torilis faux-cerfeuil	CC	LC	NE*	Non	Non	x		x
<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés (s.l.)	C	LC	LC	pp	Non			x
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle des champs	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Trifolium medium</i> L., 1759	Trèfle intermédiaire	AR	LC	LC	Oui	Oui			x
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Trifolium repens</i> var. <i>repens</i> L., 1753	Trèfle blanc (var.) ; Trèfle rampant	CC	LC	NE*	Non	Non		x	x
<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Avoine dorée ; Trisetète jaunâtre	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage ; Pas-d'âne	CC	LC	LC	Non	Non		x	
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à larges feuilles	C	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Grande ortie (s.l.) ; Ortie dioïque (s.l.)	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Urtica dioica</i> subsp. <i>dioica</i> L., 1753	Grande ortie ; Ortie dioïque	CC	LC	LC	Non	Non		x	

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Valeriana dioica subsp. dioica</i> L., 1753	Valériane dioïque	AR	LC	NE*	Oui	Oui	x		x
<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Valériane officinale (s.l.)	C	LC	LC	pp	Non		x	x
<i>Valeriana officinalis subsp. repens</i> (Host) O.Bolòs & Vigo, 1983	Valériane rampante ; Herbe aux chats	?	DD	NE*	Non	Non	x		
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Mâche potagère (s.l.)	C	LC	LC	Non	Non			x
<i>Valerianella</i> Mill., 1754	Mâche (G)	P					x		
<i>Verbascum</i> L., 1753	Molène (G)	P					x		
<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	Molène bouillon-blanc (s.l.) ; Bouillon blanc	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale	CC	LC	LC	Non	Non			x
<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Veronica beccabunga subsp. beccabunga</i> L., 1753	Véronique des ruisseaux	C	LC	NE*	Non	Non	x		x
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit-chêne	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Veronica gr. hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre (groupe)	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	Véronique à feuilles de lierre	C?	LC	LC	Non	Non	x		

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Veronica montana L., 1755</i>	Véronique des montagnes	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Veronica officinalis L., 1753</i>	Véronique officinale ; Thé d'Europe	AC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Veronica persica Poir., 1808</i>	Véronique de Perse ; Véronique commune	CC	NAa	[NA]	Non	Non		x	x
<i>Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia L., 1753</i>	Véronique à feuilles de serpolet	C	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Viburnum opulus L., 1753</i>	Viorne obier	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Vicia cracca L., 1753</i>	Vesce à épis	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Vicia gr. sativa</i>	Vesce cultivée (groupe)	CC						x	
<i>Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821</i>	Vesce hérissée	C	LC	NE	Non	Non	x		x
<i>Vicia sativa L., 1753</i>	Vesce cultivée (s.l.)	AR?	NA	[NA]	Non	Non	x		
<i>Vicia sepium L., 1753</i>	Vesce des haies	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Vinca minor L., 1753</i>	Petite pervenche	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Viola arvensis Murray, 1770</i>	Pensée des champs	CC	LC	LC	Non	Non		x	x
<i>Viola gr. riviniana</i>	Violette de Rivinus (groupe)	CC					x		
<i>Viola hirta L., 1753</i>	Violette hérissée	C	LC	LC	Non	Non	x		

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Rareté régionale	LRR	LRN	Intérêt patrimonial	Protection régionale	Source		
							Historique		ABC 2024-2025
							2000 à 2014	2015 à 2025	
<i>Viola odorata L., 1753</i>	Violette odorante	C	LC	LC	Non	Non	x		
<i>Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857</i>	Violette de Reichenbach ; Violette des bois	CC	LC	LC	Non	Non	x		x
<i>Viscum album subsp. album L., 1753</i>	Gui ; Gui des feuillus	C	LC	LC	Non	Non		x	

### **Remarques :**

Les espèces à enjeux de conservation ont été mises en évidence, elles correspondent à des espèces patrimoniales et/ou protégées dans la région, relevées lors des inventaires 2024-2025 et/ou anciennement observées sur la commune. La plupart de ces espèces sont inféodées à des milieux humides ou forestiers.

Au total, l'ABC a permis d'inventorier 342 espèces floristiques, complétant ainsi les données historiques.

### **Sources Tableau FLORE :**

- Données terrain ; Parc naturel régional de l'Avesnois ; 2024-2025.
- DIGITALE : système d'information sur la flore et la végétation sauvage du Nord-Ouest de la France. CBNBI : Conservatoire Botanique National de Bailleul (Date d'extraction : 17/12/2025)

### **Référentiels :**

Conservatoire botanique national de Bailleul, 2024 - Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées dans les Hauts-de-France (02, 59, 60, 62, 80) et en Normandie orientale (27, 76). Référentiel taxonomique et référentiel des statuts. Version 3.4. DIGITALE (Système d'information sur la flore et la végétation sauvage du nord de la France) [Serveur]. Bailleul : digitale.cbnbl.org. Conservatoire botanique national de Bailleul, 1994-2024 (date d'extraction : 15/02/2024).

**Légende :**

- Rareté NPDC : Disparu (D) ; Exceptionnel (E) ; Très rare (RR) ; Rare (R) ; Assez rare (AR) ; Peu commun (PC) ; Assez commun (AC) ; Commun (C) ; Très commun (CC).
- LRR : Liste Rouge Régionale
- LRN : Liste Rouge Nationale
- Menace : Eteint (EX) ; Éteint à l'état sauvage (EW) ; Régionalement éteint (RE) ; En danger critique d'extinction (CR) ; En danger (EN) ; Vulnérable (VU) ; Quasi menacé (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non évalué (NE) ; Non applicable (NA),
- Protection régionale : Protégée sur le territoire Nord-Pas-de-Calais (NPC) ; Protégée sur le territoire Picard (Pic)

## La faune

### LES AMPHIBIENS

#### Inventaire des amphibiens 2024-2025 et antérieur

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des amphibiens inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC	LC	-	X	X
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	CC	LC	LC	-	X	X
Grenouille verte (groupe)	<i>Pelophylax</i> Fitzinger, 1843	-	-	-	-	X	X
Triton alpestre	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	C	LC	LC	-	X	X
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	C	LC	LC	-	X	X
Triton ponctué	<i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	<b>NT</b>	-	X	X

## LES OISEAUX

### Inventaire des oiseaux 2024-2025 et antérieur

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des oiseaux inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Oiseaux	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis (Linnaeus, 1758)</i>	C	LC	LC	-	X	X
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis Linnaeus, 1758</i>	C	<b>VU</b>	LC	<b>DOI</b>	X	X
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)</i>	AR	<b>EN</b>	LC	-	X	
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola Linnaeus, 1758</i>	AR	<b>VU</b>	LC	DOII,DOIII	X	
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)</i>	-	<b>CR</b>	<b>CR</b>	DOII ; DOIII	X	
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra Linnaeus, 1758</i>	-	-	LC	-	X	
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava Linnaeus, 1758</i>	C	<b>VU</b>	LC	-	X	
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis (Linnaeus, 1758)</i>	NA	NA	NA	-	X	
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)</i>	PC	<b>NT</b>	LC	<b>DOI</b>	X	X
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)</i>	C	<b>VU</b>	<b>VU</b>	-	X	X
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella Linnaeus, 1758</i>	CC	<b>VU</b>	<b>VU</b>	-	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Oiseaux	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)</i>	PC	<b>VU</b>	LC	<b>DOI</b>	X	
Buse variable	<i>Buteo buteo (Linnaeus, 1758)</i>	C	LC	LC	-	X	X
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758</i>	C	LC	LC	DOII ; DOIII	X	X
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)</i>	C	<b>NT</b>	<b>VU</b>	-	X	X
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua (Scopoli, 1769)</i>	C	<b>NT</b>	LC	-	X	X
Choucas des tours	<i>Corvus monedula Linnaeus, 1758</i>	C	LC	LC	DOII	X	X
Chouette hulotte	<i>Strix aluco Linnaeus, 1758</i>	C	LC	LC	-	X	X
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)</i>	<b>R</b>	<b>VU</b>	LC	<b>DOI</b>	X	
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)</i>	<b>RR</b>	<b>EN</b>	<b>EN</b>	<b>DOI</b>	X	
Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)</i>	RR	<b>CR</b>	LC	-	X	
Corneille noire	<i>Corvus corone Linnaeus, 1758</i>	AC	LC	LC	DOII	X	X
Coucou gris	<i>Cuculus canorus Linnaeus, 1758</i>	C	<b>VU</b>	LC	-	X	X
Effraie des clochers	<i>Tyto alba (Scopoli, 1769)</i>	AC	<b>NT</b>	LC	-	X	X
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)</i>	C	LC	LC	-	X	

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Oiseaux	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	C	VU	LC	-	X	X
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	C	LC	LC	DOII ; DOIII	X	X
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	C	VU	NT	-	X	X
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	-	X	X
Fauvette babillarde	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	C	NT	LC	-	X	X
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	C	LC	NT	-	X	X
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	C	LC	LC	-	X	X
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	C	-	LC	DOII ; DOIII	X	
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	-		X
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	DOII	X	X
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	C	NT	NT	-		X
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	E	EN	LC	-	X	X
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	AR	LC	LC	-	X	
Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758)	E	NA	NT	DOI	X	

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Oiseaux	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	C	LC	LC	-	X	X
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	C	LC	LC	DOII	X	X
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	E	DD	LC	DOII	X	
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	C	LC	LC	DOII	X	X
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	PC	LC	-	-	X	X
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	PC	LC	LC	-	X	X
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	AC	<b>NT</b>	<b>NT</b>	-	X	X
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	AC	<b>VU</b>	<b>NT</b>	-	X	X
Hypolais polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	AC	LC	LC	-		X
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	C	<b>VU</b>	<b>VU</b>	-	X	X
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	AC	<b>VU</b>	<b>VU</b>	<b>DOI</b>		X
Merle noir	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	C	LC	LC	DOII	X	X
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	-	X	X
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	-	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Oiseaux	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	C	LC	LC	-	X	
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	PC	LC	LC	-		X
Milan noir	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	E	<b>VU</b>	LC	<b>DOI</b>		X
Milan royal	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	-	<b>CR</b>	<b>VU</b>	<b>DOI</b>	X	X
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	AC	<b>NT</b>	LC	-	X	X
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	-	X	X
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	AC	<b>NT</b>	<b>VU</b>	-		X
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	PC	-	LC	<b>DOI</b>	X	X
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	PC	<b>NT</b>	LC	<b>DOI</b>	X	X
Pic vert	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	C	LC	LC	-	X	
Pie bavarde	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	DOII	X	
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	R	<b>VU</b>	<b>NT</b>	<b>DOI</b>		X
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	AC	LC	LC	DOII	X	
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	C	LC	LC	DOII ; DOIII	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Oiseaux	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	C	LC	LC	-	X	X
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	AC	NT	LC	-	X	X
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	C	EN	VU	-	X	
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	C	NT	NT	-	X	
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	AR	EN	NT	-		X
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	C	LC	LC	-	X	X
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	AC	LC	LC	-		X
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	NT	-	X	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	-	X	X
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	PC	NT	LC	-	X	X
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	C	LC	LC	-	X	X
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	C	LC	LC	-	X	X
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquatus</i> auct.	AC	NT	NT	-	X	X
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	C	EN	VU	DOII	X	

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Oiseaux	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto (Frisch, 1838)</i>	C	LC	LC	-	X	X
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)</i>	C	LC	LC	-	X	X
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)</i>	C	LC	NT	DOII	X	X
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)</i>	C	NT	VU	DOII	X	X

**Remarques :**

Au total, 45 espèces sont considérées à enjeux de conservation dont 32 à enjeux **forts**, 6 représentant les **enjeux assez forts** et enfin 7 définies comme espèces à **enjeu moyen**.

L'ABC a permis d'inventorier 62 espèces d'oiseaux dont 10 nouvelles espèces, améliorant ainsi les connaissances sur ce groupe dans la commune.

## LES RHOPALOCERES

### Inventaire des Rhopalocères 2024-2025 et antérieur

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des Rhopalocères inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Amaryllis	<i>Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)</i>	C	LC	LC	-	X	X
Argus bleu	<i>Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)</i>	C	LC	LC	-		X
Azuré des Nerpruns	<i>Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)</i>	C	LC	LC	-	X	X
Azuré du trèfle	<i>Cupido argiades (Pallas, 1771)</i>	-	DD	LC	-		X
Aurore	<i>Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)</i>	C	LC	LC	-	X	X
Belle-Dame	<i>Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)</i>	C	LC	LC	-	X	X
Citron	<i>Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)</i>	C	LC	LC	-	X	X
Carte géographique	<i>Araschnia levana (Linnaeus, 1758)</i>	C	LC	LC	-	X	X
Collier-de-corail	<i>Aricia agestis (Denis &amp; Schiffermüller, 1775)</i>	AC	LC	LC	-	X	X
Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)</i>	AC	LC	LC	-	X	X
Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus (Poda, 1761)</i>	<b>R</b>	<b>EN</b>	LC	-	X	

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Demi-argus	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	AR	NT	LC	-	X	X
Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	AC	LC	LC	-		X
Fadet commun	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	-	X	X
Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	PC	NT	LC	-	X	X
Hespérie de la Houque	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	PC	LC	LC	-		X
Hespérie de l'Alcée	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	R	LC	LC	-		X
Hespérie du Dactyle	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	C	LC	LC	-	X	X
Machaon	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	C	LC	LC	-	X	X
Mégère	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	AC	NT	LC	-	X	X
Myrtil	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC	LC	-	X	X
Nacré de la Ronce	<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	E	LC	LC	-	X	X
Nacré de la Sanguisorbe	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	AR	EN	LC	-		X
Paon-du-jour	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC	LC	-	X	X
Petite tortue	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	-	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	AC	LC	LC	-		X
Piéride de la Rave	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC	LC	-	X	X
Piéride du Chou	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC	LC	-	X	X
Piéride du Navet	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC	LC	-	X	X
Piéride de la Moutarde	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	<b>AR</b>	LC	LC	-		X
Robert-le-diable	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	-	X	X
Souci	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	C	LC	LC	-	X	X
Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	C	LC	LC	-	X	X
Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	<b>PC</b>	LC	LC	-		X
Thécla du Bouleau	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	AC	LC	LC	-		X
Tircis	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC	LC	-	X	X
Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	-	X	X
Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC	LC	-	X	X

**Remarques :**

Au total 38 espèces ont été inventoriées sur la commune, parmi elles, 37 ont été observées pendant la campagne ABC 2024-2025.

## LES ODONATES

### Inventaire des Odonates 2024-2025 et antérieur

Tableau 6 : Tableau récapitulatif des Odonates inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Aesche bleue	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	C	LC	LC	-		X
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	AC	LC	LC	-	X	X
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	CC	LC	LC	-	X	X
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	-	X	X
Agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	AC	LC	LC	-		X
Agrion nain	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<b>PC</b>	LC	LC	-	X	X
Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	C	LC	LC	-	X	X
Anax empereur	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	C	LC	LC	-	X	X
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780)	C	LC	LC	-	X	X
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<b>PC</b>	LC	LC	-	X	X
Gomphe joli	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	AC	LC	LC	-	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Grande Aesche	<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	PC	LC	LC	-	X	X
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	AC	LC	LC	-		X
Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	C	LC	LC	-		X
Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	R	LC	LC	-	X	
Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	LC	-	X	X
Petite nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	C	LC	LC	-	X	X
Sympétrum fascié	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	C	LC	LC	-		X
Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	C	LC	LC	-		X

**Remarques :**

Au total 19 espèces ont été inventoriées sur la commune, parmi elles, 18 ont été observées pendant la campagne ABC 2024-2025.

## LES ORTHOPTERES

### Inventaire des Orthoptères 2024-2025 et antérieur

Tableau 7 : Tableau récapitulatif des Orthoptères inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Criquet des clairières	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	AR	LC	-	-	X	X
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	C	LC	-	-	X	X
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	CC	LC	-	-	X	X
Criquet duettiste	<i>Chorthippus brunneus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	-	LC	-	-	X	X
Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	AR	LC	-	-	X	X
Criquet mélodieux	<i>Gomphocerippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	-	LC	-	-	X	X
Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	C	LC	-	-	X	X
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	C	LC	-	-	X	X
Gomphocère roux	<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	PC	LC	-	-		X
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	-	-	X	X
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860	PC	LC	-	-	X	
Tétrix forestier	<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	AC	LC	-	-	X	

## LES MAMMIFERES

### Inventaire des Mammifères 2024-2025 et antérieur

Tableau 8 : Tableau récapitulatif des Mammifères inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Blaireau européen	<i>Meles meles (Linnaeus, 1758)</i>	PC	-	LC	-		X
Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis (Linnaeus, 1760)</i>	-	-	LC	-	X	
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis (Pallas, 1778)</i>	-	-	LC	-	X	
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)</i>	-	-	LC	-	X	
Campagnol souterrain	<i>Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamps, 1836)</i>	-	-	LC	-	X	
Castor d'Europe	<i>Castor fiber Linnaeus, 1758</i>	-	-	LC	<b>DH II ; DHIV</b>	X	
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)</i>	CC	-	LC	-	X	X
Crocidure musette	<i>Crocidura russula (Hermann, 1780)</i>	-	-	LC	-	X	
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758</i>	C	-	LC	-	X	
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758</i>	CC	-	LC	-	X	
Hermine	<i>Mustela erminea Linnaeus, 1758</i>	-	-	LC			X
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i>	CC	-	LC	-	X	X
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)</i>	AC	-	LC	-	X	

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828	-	-	LC	-	X	
Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766	-	-	LC	-	X	
Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	AC	-	LC	<b>DH IV</b>	X	
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	C	-	<b>NT</b>	<b>DH V</b>		X
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	-	-	-	EEE		X
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	C	-	-	EEE	X	
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	LC	-		X
Sanglier	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	C	-	LC	-	X	X

**Remarques :**

Ce groupe n'a pas fait l'objet d'un inventaire en 2024-2025 dans le cadre des ABC, les données recueillies sont issues d'observations opportunistes. Néanmoins, 5 nouvelles espèces ont été observées pour la commune.

## LES REPTILES

### Inventaire des Reptiles 2024-2025 et antérieur

Tableau 9 : Tableau récapitulatif des Reptiles inventoriés lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2022-2023
Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	C	LC	LC	-		X
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	AC	LC	LC	-	X	X

## AUTRES

Tableau 10 : Tableau récapitulatif des autres espèces inventoriées lors de l'ABC 2024-2025 (données terrain) et depuis 2014 (données bibliographiques)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Coccinelle à échiquier	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC	C	-	X	
Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758	-	LC	CC	-	X	X
Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	CC	NA	CC	-		X
Épeire frelon	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	-	LC	CC	-	X	X
Bombyx du Chêne	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-		X
Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	X	
Moro-Sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-		X
Panthère	<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-		X
Zygène des Lotiers	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-		X
-	<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	X	
-	<i>Anasimyia lineata</i> (Fabricius, 1787)	-	-	-	-	X	
-	<i>Anasimyia transfuga</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	X	
Bourdon terrestre	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-		X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
Cercope	<i>Cercopis vulnerata</i> Rossi, 1807	-	-	-	-		X
-	<i>Cheilosia vernalis</i> (Fallén, 1817)	-	-	-	-	X	
-	<i>Chrysotoxum bicinctum</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	X	
-	<i>Chrysomela vigintipunctata</i> (Scopoli, 1763)	-	-	-	-		X
Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-		X
-	<i>Eristalinus aeneus</i> (Scopoli, 1763)	-	-	-	-	X	
-	<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	X	
Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i> (O.F. Müller, 1766)	-	-	-	-		X
-	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	-	-	-	-	X	
Grande limnée	<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-		X
-	<i>Melanogaster nuda</i> (Macquart, 1829)	-	-	-	-	X	
-	<i>Melanostoma mellinum</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	X	
-	<i>Neoscia interrupta</i> (Meigen, 1822)	-	-	-	-	X	
-	<i>Neoscia podagrica</i> (Fabricius, 1775)	-	-	-	-	X	
Notonecta sp.	<i>Notonecta</i>	-	-	-	-	X	

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
-	<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761)	-	-	-	-	X	
-	<i>Parhelophilus versicolor</i> (Fabricius, 1794)	-	-	-	-	X	
-	<i>Pipiza noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	X	
Vairon	<i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-		X
-	<i>Platycheirus albimanus</i> (Fabricius, 1781)	-	-	-	-	X	
-	<i>Platycheirus clypeatus</i> (Meigen, 1822)	-	-	-	-	X	
-	<i>Platycheirus rosarum</i> (Fabricius, 1787)	-	-	-	-	X	
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	-	-	-	-		X
-	<i>Scaeva pyrastris</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	X	
Lepture fauve	<i>Stictoleptura fulva</i> (De Geer, 1775)	-	-	-	-		X
-	<i>Syritta pipiens</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	X	
-	<i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	X	
-	<i>Syrphus vitripennis</i> Meigen, 1822	-	-	-	-	X	
Frelon d'Europe	<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758	-	-	-	-		X
-	<i>Volucella bombylans</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	X	

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Rareté régionale	LRR	LRN	Directive Habitat	Source	
						Historique	ABC 2024-2025
-	<i>Xanthogramma pedisequum</i> (Harris, 1776)	-	-	-	-	X	

**Remarques :** A ce jour, 44 autres espèces faunistiques espèces ont été observées dont 3 espèces de Coccinelles et 1 d'araignée.

**Sources des tableaux FAUNE :**

- Données terrain ; Parc Naturel Régional de l'Avesnois ; 2024-2025.
- SIRF : Système d'Information Régional sur la Faune du Nord et du Pas-de-Calais. GON : Groupe Ornithologique et naturaliste du Nord (Date d'extraction : 11/09/2025)

**Référentiel(s) :**

CFR. 2018, Référentiel faunistique : Inventaire de la faune du Nord-Pas-de-Calais : Raretés, protections, menaces et statuts.

**Légende :**

- Liste rouge nationale et régionale : Eteint (EX) ; Éteint à l'état sauvage (EW) ; Régionalement éteint (RE) ; En danger critique d'extinction (CR) ; En danger (EN) ; Vulnérable (VU) ; Quasi menacé (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non évalué (NE),
- Raté NPDC : Disparu (D) ; Exceptionnel (E) ; Très rare (RR) ; Rare (R) ; Assez rare (AR) ; Peu commun (PC) ; Assez commun (AC) ; Commun (C) ; Très commun (CC).
- LRR : Liste Rouge Régionale
- LRN : Liste Rouge Nationale